



LYNK & CO
TIMIȘOARA

01 PLUG-IN HYBRID

Salut, suntem Lynk & Co!

Lynk & Co a fost creat pentru a **schimba mobilitatea pentru totdeauna.**



Proiectat in
Suedia



Conectivitate
Integrată



Toate lucrurile grozave
sunt standard

Lynk & Co 01 este proiectat în Suedia și construit pentru a rezista. Oferă conducere complet electrică sau hibridă - alegerea îți aparține.

Asigură accesul la biblioteca de aplicații, actualizări de rețea și capacitatea de a controla funcțiile mașinii tale prin aplicație mobilă.

Acoperiș panoramic? Verificat. Asistență la parcare? Inclusă. Și multe alte funcții distractive? Cu siguranță!



LYNK & CO
TIMIȘOARA

CARACTERISTICI ALE AUTOMOBILULUI

Plug-In Hybrid



LYNK & CO
TIMIȘOARA

Roți, Anvelope și Frâne

- Jante din aluminiu aerodinamice de 20 de inch
- ABS + EBD (Sistem de frânare anti-blocare și distribuție electronică a forței de frânare)
- RSD (Distanță redusă de frânare)
- IBD (Distanță îmbunătățită de frânare)
- CBC (Control al frânării în viraj)
- BAS (Sistem de asistență la frânare)
- RAB (Lumină de avertizare roșie pentru frânare)
- PIB (Frânare post-coliziune)
- BLC (Control al luminii de frânare)
- EBL (Lumină de frânare de urgență)
- Păstrare automată
- EPB (Frână de parcare electronică)
- RBC (Control regenerativ al frânelor)
- Sistem de recuperare a energiei de frânare (48V)

Exterior

- Faruri LED (Sistem avansat de iluminare frontală)
- POT (Ușă electrică pentru portbagaj)
- Vopsea metalică, acoperiș contrastant bicolore
- Oglinzi exterioare - reglabile electric, încălzite și cu funcție de memorie
- Spoiler de acoperiș
- Funcție "home coming" pentru luminile de întâmpinare și de salut
- Lumini de bun venit și de rămas bun
- Bare transversale de acoperiș din crom satinat
- Evacuări vizibile duble
- Antenă în formă de aripă de rechin
- Alimentare fără capac
- Capac activ al grilei superioare
- Geamuri acustice laminate în față pentru șofer și pasager
- Lumini spate automate în modul de mișcare
- Suprataxa pentru culoarea albastră 960 EUR

CARACTERISTICI ALE AUTOMOBILULUI

Plug-In Hybrid



Sisteme de siguranță și asistență pentru șofer

- ACCKA (Sistem Start & Stop)
- Control de croazieră adaptiv (radar + cameră)
- HVA (Asistență pentru conducere pe autostradă)
- TJA (Asistență în trafic aglomerat)
- RCTA (Avertizare pentru traficul transversal din spate)
- LCA (Asistență pentru schimbarea benzii)
- BSD (Detectare a unghiului mort)
- AHB-C (Control activ al fazei lungi)
- LKA (Asistență pentru menținerea benzii)
- LDW (Avertizare pentru schimbarea involuntară a benzii)
- PAC 360
- TSR (Recunoașterea semnelor de circulație)
- DAC (Alertă de atenție a șoferului)
- SAP+ (Parcare semi-automată)
- Alarmă
- Notificare de furt și vehicul furat prin telematică
- Evaluare cu 5 stele Euro NCAP
- Limitator de viteză AVSL+ (limitator automat de viteză al vehiculului)

CARACTERISTICILE AUTOMOBILULUI

Plug-In Hybrid



LYNK & CO
TIMIȘOARA

Interior

- Tapiterie din piele ecologică
- Panou panoramic de sticlă
- Sistem de climatizare automată cu două zone ECC Temp
- Compartiment de răcire pentru mănuși
- Control climatic la distanță
- Scaun șofer reglabil electric în 8 direcții, cu memorie și suport lombar electric reglabil
- Scaun pasager reglabil manual în 6 direcții
- Senzor de ploaie pe parbrizul frontal
- Scaune față încălzite
- Scaune spate rabatabile 60/40
- Suporturi Iso-Fix pentru scaunele din spate
- Consolă centrală cu braț pentru scaunele din spate și 2 suporturi integrate pentru pahare
- Spațiu de depozitare închis și suport de braț reglabil în consola centrală
- Două suporturi pentru pahare în consola centrală
- Plasă verticală pentru bagaje
- 2 cârlige pentru încărcături și 4 puncte de atașare (portbagaj)
- Volan din piele cu comenzi tactile
- Control de croazieră și sistem audio
- Iluminare ambientală multicoloră
- Oglinzi retrovizoare cu atenuare automată

CARACTERISTICILE AUTOMOBILULUI

Plug-In Hybrid



LINK & CO
TIMIȘOARA

Infotainment și Conectivitate

- Sistem audio Infiniti cu 10 difuzoare
- DAB+
- Telematică
- Aplicații încorporate
- Punct de acces WiFi
- Actualizare completă OTA (Over-the-air, actualizări wireless ale funcțiilor sistemului)
- Sistem de navigație
- Ecran tactil de 12,7 inch
- Panou de instrumente virtual de 12,3 inch
- Apple CarPlay
- Android Auto
- Porturi USB, 2 în față și 2 în spate
- Priză de 12V în față și în portbagaj
- Transmitere Bluetooth a conținutului și apeluri hands-free
- Conectivitate (acces la internet și cloud)
- Încărcare wireless a telefonului mobil
- Interacțiune vocală (recunoaștere vocală) cu două microfoane
- Intrare și pornire fără cheie (cartelă inteligentă)
- Cheie digitală
- Camera de călătorie (cameră interioară și cameră de înregistrare a mișcării)
- Buton de partajare a mașinii
- Hard disk încorporat (64 GB)

SPECIFICAȚII TEHNICE

Plug-In Hybrid



Motor 1.5TD (Turbo cu injecție directă)

Tip	motor turbo în linie, 3 cilindri
Configurație.....	FWD
Capacitate cilindrică.....	cm ³ 1.477
Diametru cilindru (mm).....	82
Cursa pistonului (mm).....	93,2
Material bloc motor.....	Aluminii
Raport de comprimare.....	11,5
Supape.....	4
Arbore cu came.....	DOHC
Sistem de management al motorului.....	Injecție directă de benzină
Secvență de aprindere.....	3/2/2001
Octan recomandat pentru combustibil.....	95-98 RON
Putere maximă, kW (CP), rpm.....	132 kW (180 KM) / 5500 rpm
Cuplu maxim, Nm/rpm.....	265/1.500-4.000
Putere maximă combinată (CP mecanici + electrice).....	261

Performanțe

Transmisie.....	cutie de viteze automată cu dublu ambreiaj 7DCTH
Accelerare 0 – 100 km/h (secunde).....	8,0 sek
Viteză maximă.....	210 km/h
Consum de combustibil (WLTP).....	1,2 l/100 km
Emisii de CO ₂ (WLTP).....	27 g/km
Tip baterie.....	Baterie litiu-ion
Putere maximă unitate de propulsie (kW).....	60 kW + 132 kW
Cuplu maxim unitate de propulsie (Nm).....	160 Nm + 265 Nm
Autonomie electrică [EAER] WLTP.....	69 km
Autonomie electrică (EAER) WLTP în oraș.....	81 km
Autonomie electrică (EAER) NEDC.....	88 km
Capacitate baterie, conținut total de energie (kWh).....	17,6 utilizabili 14,1
Timp de încărcare la 230V (ore).....	5
Putere maximă motor electric (kW).....	60 kW
Cuplu maxim motor electric (Nm).....	160 Nm
Anvelope.....	235/45R20, jante aliaj

Șasiu

Suspensie față.....	MacPherson
Suspensie spate.....	Multilink
Direcție.....	Servoasistată electric
Rază de întoarcere (de la bordură la bordură).....	11,4 m
Rază de întoarcere (de la perete la perete).....	11,8 m
Sistem de frânare.....	Sistem de frânare antiblocare (ABS) cu distribuție electronică a forței de frânare (EBD) și asistență electronică la frânare (EBA)

Încărcare

Cablu de încărcare.....	Mod 3 Tip 2, lungime 7,0 m
Cablu de încărcare.....	13/10/8/6A Mod 2 Tip 2, lungime 7,0 m

LYNK & CO
TIMIȘOARA

SPECIFICAȚII TEHNICE

Plug-In Hybrid



Dimensiuni exterioare

Lungime	4.541 mm
Lățime (caroserie)	1.857 mm
Lățime (caroserie cu oglinzi laterale pliate)	1.952 mm
ȘLățime (caroserie cu oglinzi laterale desfășurate)	2.141 mm
Înălțime	1.694 mm
Înălțime cu capacul portbagajului deschis (H110)	2.088 mm
Ampatament	2.734 mm
Garda la sol (cu greutatea goală + 1 persoană)	213 mm
Unghi de apropiere (cu greutatea goală)	19,4°
Unghi de depășire (cu greutatea goală)	26,4°
Anvelope	235/45R20, jante de aliaj

Dimensiuni interioare

Spațiu pentru cap (cu acoperiș panoramic) (față/spate)	974 mm/988 mm
Spațiu pentru picioare (față/spate)	1.044 mm/999 mm
Spațiu pentru umeri (față/spate)	1.391 mm/1185 mm
Volum portbagaj	466/1.213 l
Lungimea compartimentului de marfă de la spătarul scaunului față până la ușa portbagajului, măsurată la nivelul podelei	1.717 mm
Lungimea compartimentului de marfă de la spătarul scaunului față până la ușa portbagajului, măsurată pe spătarul scaunului față	1.514 mm
Lățimea podelei spațiului de marfă, min. (SAE V201) (dintre cutiile roților)	1.005 mm

Greutate

Greutate totală	2.350 kg
Greutatea vehiculului fără încărcătură	1.879 kg
Greutatea maximă permisă a remorcii (frânată)	1.800 kg
Greutatea maximă permisă a remorcii (nefrânată)	750 kg
Capacitate rezervor combustibil, benzină	42 l

LYNK & CO
TIMIȘOARA

LYNK&CO

TIMIȘOARA

SC TODORUT INTERNATIONAL SRL
Calea Lugojului 140 C
Ghiroda, jud. Timiș
vanzari@todorutinternational.ro
0256 243 737